



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl



CONSUMABILI



SUPPORTO IN FIBRA - TELA CORINDONE

UTILIZZO FERRO ECONOMICO

TAF CIP45A

D115 GR40-60

TAF LVA41

D125 GR40-80



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCONIO

UTILIZZO FERRO E INOX ECONOMICO

TAF CIP47Z

D115 GR40-80

TAF CIP58Z

D125 GR40-60-80



SUPPORTO IN FIBRA - TELA CORINDONE

UTILIZZO FERRO E INOX ECONOMICO

DEAFZ44

D115 GR40

DEAFZ44

D125 GR40



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCONIO

UTILIZZO FERRO E INOX IL Più VENDUTO

TAFLVZ34

D115 GR40-60-80-120

TAFLVZ42

D125 GR40-60-80-120

TAFLVZ66

D180 GR40-80



SUPPORTO IN FIBRA - TELA CORINDONE

UTILIZZO FERRO E INOX LUNGA DURATA GROSSO SPESSORE

DEABIG115

D115 GR40

DEABIG125

D125 GR40



SUPPORTO IN PLASTICA - TELA ZIRCONIO

UTILIZZO FERRO E INOX ECONOMICO

TAFLNZ74 D115 GR40-60



SUPPORTO IN FIBRA - TELA ZIRCOCERAMICA

UTILIZZO FERRO E INOX LUNGA DURATA

TAFLPT3

D115 GR40-60-80

TAFLPT7

D125 GR40-60-80



SUPPORTO PLASTICA - TELA ZIRCONIO 100%

UTILIZZO INOX SCELTA TOP PER INOX

TAF61Z D115 GR40-80



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

DISCO DA TAGLIO Ø115x1- Ø115x1,3-Ø115x1,6- Ø115x3,2
DISCO DA TAGLIO Ø125x1- Ø125x1,3-Ø125x1,6- Ø125x3,2
DISCO DA TAGLIO Ø150x1,6
DISCO DA TAGLIO Ø230 SP.2

DISCO DA SBAVO Ø115x6,5- Ø125x6,5
DISCO DA SBAVO Ø150x7- Ø230x7




3M DISCO ABRASIVO

DISCO DA TAGLIO Ø125x1

DISCO DA SBAVO Ø125x7

DISCO DA SBAVO Ø230x7



3M DISCO FIBRATO CUBITRONII UTILIZZO FERRO E INOX

D115GR36 3M27619	D115GR60 3M27645	D115GR80 3M27649
D125GR36 3M27618	D125GR60 3M27646	D125GR80 3M27650
D180GR36 3M27744	D180GR60 3M27742	D180GR80 3M27743



PLATORELLO RIGIDO RIGATO M14

D115 3MPSR115
D125 3MPSR125
D180 3MPSR180

PLATORELLO FLESSIBILE M14

D115 3MPSS115
D125 3MPSS125



VIGOCAGR



COFE025B100



TRAFOC187



VIGOCAGR



COFE018B110



COFE018B120



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

PULITURA ACCIAIO INOX



ROSRLZ GRANA 40-60-80-120

RUOTA SOLO TELA ALLO ZIRCONIO

ROSNTM GRANA 40-60-80-240

RUOTA MISTA TELA ZIRCONIO/SCOTCH-BRITE

ROSNTL

RUOTA SCOTCH-BRITE GRANA MEDIA- FINE – EXTRA FINE



TAF DV121 D115

POLITAF DARK È UN NUOVO TESSUTO NON TESSUTO CHE PUÒ ESSERE USATO PER LA PULITURA DI RUGGINE, PARTI CORROSE, SALDATURE, STAMPI, MATERIALI SINTETICI. E' IDEALE PER OPERAZIONI DI SVERNICIATURA SIA SU METALLO CHE SU LEGNO. GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA MOLTO ELASTICA SI ADATTA PERFETTAMENTE AD OGNI TIPO DI MATERIALE SENZA DANNEGGIARE LA SUPERFICIE DI LAVORO.



TAF DUP122 D115 GRANA FINE-MEDIUM-COARSE

I DISCHI DUP122 SONO OTTENUTI COMPRIMENDO STRATI DI PANNO ABRASIVO POLITAF PREVENTIVAMENTE IMPREGNATI CON LEGANTI SINTETICI E APPLICATI SU UN SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO. MONTATI SU SMERIGLIATRICI PORTATILI SONO INDICATI PER FINITURA DOPO LE LAVORAZIONI CON DISCHI FIBRATI O CON DISCHI LAMELLARI, PER PICCOLE SBAVATURE E PULITURE IN GENERE. SI POSSONO CONVENIENTEMENTE USARE SUI SEGUENTI MATERIALI: ACCIAI DA COSTRUZIONE, ACCIAI INOSSIDABILI, ALLUMINIO, METALLI NON FERROSI, TITANIO, PLASTICA.



TAF DAM123 D115 GRANA FINE – VERY FINE

I DISCHI ABRASIVI MISTI DAM SONO OTTENUTI ALTERNANDO LAMELLE DI TELA ABRASIVA, A LAMELLE DI PANNO ABRASIVO TIPO SURFACE CONDITIONING. QUESTO INNOVATIVO BREVETTO PERMETTE DI EFFETTUARE LA RIMOZIONE COMPLETA E LA FINITURA DI SALDATURE UTILIZZANDO UN UNICO UTENSILE ABRASIVO. LA TELA ABRASIVA TAF RESISTENTE E FLESSIBILE PERMETTE DI ASPORTARE MATERIALE VELOCEMENTE E SENZA SVILUPPARE CALORE ECCESSIVO; IL PANNO ABRASIVO GARANTISCE UNA FINITURA ECCELLENTE ANCHE CON UNA MODERATA PRESSIONE DI LAVORO.



TAF DIS118 D125 GRANA FINE -MEDIUM

TAF DIS118 D150 GRANA FINE - MEDIUM

DISCHI DI PANNO ABRASIVO

L'articolo 118 è un panno abrasivo in fibra sintetica a struttura aperta. E' indicato per la satinatura e pulitura dei metalli con ridotta asportazione di materiale. Resiste ottimamente all'acqua e ai lubrificanti.




TAF TP118 A/F FOGLI DI PANNO ABRASIVO L'articolo 118 è un panno abrasivo in fibra sintetica a struttura aperta. E' indicato per la satinatura e pulitura dei metalli con ridotta asportazione di materiale. Resiste ottimamente all'acqua e ai lubrificanti.



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl



ROSNZR 457X13 GRANA 40-60
ROSNZR 457X19 GRANA 40-60
ROSNZR 760X40 GRANA 40-60-120



ROSSCB3M 457X13 SCOTCH BRITE FINE
ROSSCB3M 457X19 SCOTCH BRITE FINE
ROSSCB3M 760X40 SCOTCH BRITE FINE

H50 25Mt



NASTRO ADESIVO ALLUMINIO
ALTE TEMPERATURE
SICNAT50x25



GAMBO 6

RUOTE LAMELLARI

ROSRLGK

D25H25 GRANA60
D30H15 GRANA60
D50H20 GRANA60
D60H30 GRANA40

RUOTE LAMELL ZIRCONIO

ROSRLGZ

D20H15 GRANA40
D30H15 GRANA40
D50H20 GRANA40
D60H30 GRANA60



GAMBO 6



GAMBO 6

RUOTE LAMELLARI

SCOTCH BRITE

ROSNTLS

D50H20 GR.FINE
D80H30 GR. VERY FINE
D100H50 GR. FINE

RUOTE LAMELL ZIRCONIO

TAFRLZM14

D115 H20
PER FLESSIBILE
M14 GRANA40



FRONTALE
FILO 0,3 INOX
ROSSFG
D10 GAMBO 6
D20 GAMBO 6
D25 GAMBO 6
D30 GAMBO 6



FRONTALE RITORTA
FILO 0,5 INOX
ROSSFT
D25 GAMBO 6
D30 GAMBO 6



FRONTALE A PUNTA
FILO 0,3 INOX
ROSSFP
D25 GAMBO 6



FRONTALE IN NYLON
ROSSNM
D30 GAMBO 6 BLUE
D30 GAMBO 6 RED
NON GRAFFIA

A PENNELLO LUNGO D10 PUNA 30° INOX
SIT0952PL10 L TOTALE 105
SIT0808PL10 L TOTALE 65



GAMBO 6 CONICA D90
ROSSCGD90 INOX



GAMBO 6 CONICA D100 G.6
ROSSGOD100 INOX



M14 D90 FILO 0,3 INOX
CONICA **SIT0945**



D

0
1 2
359

srl
1 (Va)
srl



IDEALE PER FERRO
CORINDONE GAMBO 6
ROSMFVA ROSMFVC
D20H30 D20H25
D25H25 D25H30
D25H30 D30H40
D30H40



IDEALE PER INOX
BAKELITE GAMBO 6
ROSMFBA ROSMFBC
D20H30 D20H35
D30H30 D25H35
D40H35



SPUGNA ABRASIVE
IDEALI PER PULITURA E FINITURA MANUALE
100x68x26
3M63219
GRANA COARSE
SANDING SPONGE BLOCK



GOMMA ABRASIVA
80x50x20
ROSGBA8050
GRANA 120



SPECIFICI PER INOX SATINATO ALTAMENTE PROFESSIONALI
SCOTCH BRITE PER FINITURA ECCELLENTE
D75 GAMBO 6 **3M62968**
D150x13 GAMBO 6 **3M57017**



LUCIDATURA ACCIAIO INOX



PASTA PER LUCIDARE ACCIAIO INOX A SPECCHIO
ROSPASBIANCA

Pasta grassa per accompagnare la sgrossatura ed il primo passaggio con sisal, tampico, filo di acciaio o filo di nylon. Per ottone, argento, zama, inox.



ROSPASAZZURRA

Pasta medio grassa per taglio fine, brillantatura, secondo passaggio. Accompagna i dischi in cotone su acciaio, zama, ottone.



DISCO LAMELLARE
IN FELTRO
PER LUCIDARE A SPECCHIO
ACCOMPAGNARE CON PASTA
D115 **ROSDFL115**
D125 **ROSDFL125**



RUOTA D110x100 FORO19
DEARCTD110

SU GAMBO D6

D25H30
ROSKEL25306



FILO OTTONE
SICU1844A



FILO INOX **SICU1844B**



SIT SLIM INOX L65
L TOT 220

SIT1791



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

GEL DECAPANTE

DELPC01442
DELPC00004

1,2KG
5,0KG

DELPENN PENNELLO ANTIACIDO



È un gel pronto per l'uso, esente da ioni cloro, studiato principalmente per eliminare gli ossidi dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando in modo minimo la superficie di base.

Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.



DERUGGINANTE LIQUIDO
AFO69107 **500 ML**

È un liquido che viene fornito completo di spugnette studiato per eliminare eventuali affioramenti superficiali di ruggine dovuti ad un inquinamento degli acciai inox in fase di lavorazione o successivi all'installazione.



PASSIVANTE IN GEL DA 3KG
DELPC0003

IL PASSIVANTE SERVE PER RIPRISTINARE LE CARATTERISTICHE DI INOSSIDABILITÀ DEGLI ACCIAI INOX GIÀ TRATTATI CON PRODOTTI AGGRESSIVI COME DECAPANTI



SPRAY DECONTAMINANTE

DELPC01080

Risulta molto efficace sia per una pulizia finale di manufatti in acciaio inox dopo stoccaggi prolungati e per una profonda pulizia di elementi esposti agli agenti atmosferici. Di particolare interesse è anche la sua capacità di eliminare aloni e macchie dopo le operazioni di decapaggio ed elettropulitura in genere



SPRAY PULITORE
3MS62136

Spray pulitore per rimuovere in profondità tutte le macchie causate dalla posa dei manufatti in inox

INOX SPRAY
VIGAIN



MACCHINE PORTATILI PER DECAPAGGIO PROFESSIONALE



DELMET

TELWIN

