

SERRATURE E LUCCHETTI



CISA ELETTRIKA CIS11A721
REVERSIBILE E MODULABILE



CIS11A721KA
ELETTRIKA UNIFICATA



CIS11A731
ELETTRIKA C/PULSANTE



BOBINA RICAMBIO
CISA **CIS07120-07118**
CISA K **CIS07025**




CIS11721
ENT. 50-60-70-80 DX E SX



C/PULSANTE
CIS11731
ENT. 50-60-70-80 DX E SX



VERTICALE
CIS11823
ENT. 80 DX E SX



APERTURA ESTERNA
CIS11921
ENT. 80 DX E SX



ISE52N515
REVERSIBILE-MODULABILE A SCELTA CON PULSANTE



ISE52N515KA
CILINDRO UNIFICATO



ISE050035
BOBINA x ISE052N515



CILINDRO PER ISE52N515
ISE854507
UNIFICATI **ISE854507KA**



INCONTRO SERRATURA
SALDARE **ADE27**



FISSARE **ADE28**



KIT PROLUNGAMENTO
CISA **07165.04**
ISEO **ISE003020**



BOCCHETTA INTELLIGENTE PER SERRATURE ELETTRICHE


- CHIUDE SEMPRE ANCHE CON VENTO
 - CHIUSURA SILENZIOSA SENZA SBATTERE
 - SISTEMA BREVETTATO
 - IDEALE PER CONDOMINI CON CHIUDIPIORTA
- DX **ASSA5CIV1000** SX **ASSA5CIV2000**





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl




SOLO SCROCCO
REVERSIBILE
MG.124.32.0




2 MANDATE
CILINDRO D22
MG.129.32.2




1 MANDATA +
SCROCCO
MG.133.50.1




1 MANDATA+SCROCCO
CILINDRO D26
MG.134.50.0




2 MANDATE+SCROCCO
CILINDRO D22
H66 **MG.149.32.2**
H75 **MG.149.32.5**




2 MAND.+SCROCCO
FRONTALE L20
MG.283.70.2




1 MAND+SCROCCO
CILINDRO D22
MG.288.60.2




1 MAND.+SCROCCO
CILINDRO EU
MG.312.65.0




1 MAND.+SCROCCO
CILINDRO D22
MG.313.65.2



2 MAND+SCROCCO
CILINDRO D26
MG.345.55.0



2 MAND.+SCROCCO
CIL. EUROPEO
MG.148.32.0
H=160 **MG.148.32.5**



E=14
1 MANDATA
CIL.OVALE
MG.906.14.2



C/RULLINO
SENZA CILINDRO
MG.902.14.2




E=14
1 MAND+SCROCCO
CIL.OVALE
MG.911.14.1




E=14
1 MAND+RULLO
CIL.OVALE
MG.913.14.2

SOLO SCROCCO
FRONTALE L20
MG.901.14.2




E=14 **ASSAYF5810**

ANCHE IN KA




E=19 **ASSAYF5815**

ANCHE IN KA



E=19 **ASSAYF5820**

ANCHE IN KA





Ferro Design srl

DOPPIA MAPPA




ENT.70
4 MANDATE
ISE661704
UNIFICATE
ISE661704KA



ENT.70
4 MANDATE
ISE663301704
UNIFICATE
ISE663301704KA



ENT.90
CON SCROCCO
ISE981901 BFZ



ENT.90
C/SCROCCO 3 PUNTI
ISE983901 BFZ



E=90 SCROCCO+3PUNTI
CIS56358.90



SCROCCO REVERSIBILE
CATEN. + 2 MANDATE
E=70 **ASSA570080**



FASCIA E=70
CIL. EUROPEO
CIS56013.70



FASCIA E=70
CIL. EU 3 PUNTI
CIS56016.70



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSO ASTE 25
CHIUSURA BASCULANTE
FRONT. INOX
CHIU. C/CHIAVE
E=25 **CIS46820.25**
E=30 **CIS46820.30**
E=35 **CIS46820.35**



2 PUNTI DI CHIUSURA
CORSO ASTE 25
CHIUSURA BASCULANTE
FRONT. INOX
CHIU. C/CHIAVE
E=25 **CIS46870.25**
E=30 **CIS46870.30**
E=35 **CIS46870.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSO ASTE 25
CHIUSURA BASCULANTE
FRONT. INOX
CHIU. C/MANIGLIA
E=25 **CIS46800.25**
E=30 **CIS46800.30**
E=35 **CIS46800.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSO ASTE 25
BASCULANTE + SCROCCO
FRONT. INOX
CHIU. C/CHIAVE
E=25 **CIS46825.25**
E=30 **CIS46825.30**
E=35 **CIS46825.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSO ASTE 25
CHIAVE A SPILLO KA
FRONT. INOX
CHIU. C/CHIAVE
E=25 **CIS46822.25**
E=30 **CIS46822.30**
E=35 **CIS46822.35**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSO ASTE 25
CHIUSURA GANCIO
FRONT. INOX
CHIU. C/CHIAVE
E=25 **CIS46860.25**
E=30 **CIS46860.30**
E=35 **CIS46860.35**

MANIGLIETTA ISEO INGOMBRO35 **ISE98000706**





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUS. DOPPIO GANCIO
AMBIDESTRA
CHIUS. C/CHIAVE
PER TUBO 40x30x2
E=25 **MOT475030**



3 PUNTI DI CHIUSURA
CORSA ASTE 25
CHIUS. DOPPIO GANCIO
AMBIDESTRA
CHIUS. C/MANIGLIA
PER TUBO 40x30x2
E=25 **MOT475040**
E=30 **MOT475050** PER TUBO 50x30x2




CHIUSURA DI RISCONTRO
AZIONE C/LEVA
A SCOMPARSA
CORSA ASTE DA 25
MOT965030




DEVIATORE A INFILARE
CORSA ASTE 25
PER TUBO 40x30x2
E=25 **MOT965040**
PER TUBO 50x30x2
E=30 **MOT965060**




MANIGLIA INGOMBRO 22
MOT99520N




CIS44120.60



CIS44130.60




CIS44140.60




CIS44150.70


CIS44150.80



CIS44150.90




CIS42312.50




CIS42412.30

CIS42512.50



CIS42422.30



FERROGLIETTO




CIS55054.50.1




Ferro Design srl


ra (Va)
nsrl




CIS57010.50/60/70




CIS57250.60




CIS56250.60




CIS57015.50/60/70




CIS57255.60




CIS56255.60




CIS57312.73




CIS57317.73




CIS57357.90




CIS57353.90




CIS46215.25/30/35




CIS46220.25/30/35



CIS46225.25/30/35



CIS44660.20/25/30/35




CIS5C611.40/45/50/60/70




Ferro Design srl


Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel 0331 859830 info@ferrodesignsrl



CIS46260.25/30/35



CIS46270.20/25/30/35



CIS43020.65 TAGLIAFUOCO




3 PUNTI CHIUSURA
CHIU. C/MANIGLIA
X TUBO 30x30x2
CHIU. BASCULANTE
E=30

CIS46305.19



3 PUNTI CHIUSURA
CHIU. C/CHIAVE
CON RULLINO

E=25 **CIS46250.25**
E=30 **CIS46250.30**
E=35 **CIS46250.35**



TAGLIAFUOCO
ANTIPANICO

FRONT.24 Q9

CIS43110-65



ASSAPL11020 L=20 H=11
ASSAPL11025 L=25 H=14
ASSAPL11030 L=30 H=17
ASSAPL11040 L=40 H=23
ASSAPL11050 L=50 H=30
ASSAPL11060 L=60 H=35

UNIFICATI

ASSAPL11030KA L=30 H=17
ASSAPL11040KA L=40 H=23
ASSAPL11050KA L=50 H=30
ASSAPL11060KA L=60 H=35



ASSAPL11225 L=25 H=25
ASSAPL11230 L=30 H=30
ASSAPL11240 L=40 H=40


UNIFICATI

ASSAPL11230KA L=30 H=30
ASSAPL11240KA L=40 H=40



ARCO
INOX

ASSAY1140040 L=40 H=23
ASSAY1140040 L=40 H=40



L=70 H=15 **ASSAPL31170**
UNIFICATI **ASSAPL31170KA**
L=90 H=36 **ASSAPL31190**
UNIFICATI **ASSAPL31190KA**

L=90 H=36 **ASSAPL2119000**
UNIFICATI **ASSAPL2119000KA**





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

INCONTRI ELETTRICI E ELETTROSERRATURE

ISEO
SERRATURE



ISEO
SERRATURE

C/FERMO A GIORNO
ISE5660190



C/FERMO A GIORNO
ASSA16160/1



C/FERMO A GIORNO
ASSA148EA



C/ANTIRIPETITORE
CIS15160.00



PIASTRE x INCONTRI EL.
ISE033196 ISE033190



SCROCCO E PISTONE
E=25 **CIS16205.25**
E=30 **CIS16205.30**
E=35 **CIS16205.35**

CIS12011.40/50/60




CATENACCIO E SCROCCO
E=25 **CIS16215.25**
E=30 **CIS16215.30**
E=35 **CIS16215.35**

CIS14350.70/80/90




CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI
E=25 **CIS16225.25**
E=30 **CIS16225.30**
E=35 **CIS16225.35**

CIS14450.70/80/90



DOPPIA
MAPPA

CIS17352.90



CIS14017.1 DX
CIS14017.2 SX

CHIUSURA AUTOMATICA SEMPRE IN PRESA
CISA 4 A 200

MOTORE
CISE0000



COPPIA CONTATTI **CIS065.11.000**

CISA **MULTITOP**
MATIC





Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

ISEO

SERRATURA MULTIPUNTO

LA CHIAVE AGISCE SUL CATENACCIO BASCULANTE

H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

SOLO CATENACCIO E=25 **ISE785300250**

E=30 **ISE785300300**

E=35 **ISE785300350**

CATEN. + SCROCCO E=25 **ISE785100250**

E=30 **ISE785100300**

E=30 **ISE785100350**

CATEN. + RULLINO E=25 **ISE785200250**

E=30 **ISE785200300**

E=35 **ISE785200350**



CATENACCIO + SCROCCO

H TOTALE 2600 (MIN1800)

E=25 **CIS46425.25**

E=30 **CIS46425.30**

E=35 **CIS46425.35**

E=40 **CIS46425.40**

ELETTROSERRATURA TENSIONE 12 V ca CE

E=25 **CIS16425.25**

E=30 **CIS16425.30**

E=35 **CIS16425.35**

E=40 **CIS16425.40**



SERRATURA PERFORMA

H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

CATENACCIO 2 MANDATE AZIONATE DA CHIAVE

LA MANIGLIA AGISCE SULLO SCROCCO

CATENACCIO + SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO

E=25 **ISE72355.25**

E=30 **ISE72355.30**

E=35 **ISE72355.35**

E=40 **ISE72355.40**



SERRATURA MULTITOP

H TOTALE 2300 (MIN.1860) INT.85

CATENACCIO 2 MANDATE AZIONATE DA CHIAVE

LA MANIGLIA AGISCE SULLO SCROCCO

CATENACCIO + SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO

FRONTALE A "U" PORTE IN FERRO

E=25 **CIS49426.25**

E=30 **CIS49426.30**

E=35 **CIS49426.35**

E=40 **CIS49426.40**

FRONTALE PIATTO PORTE ALLUMINIO

E=25 **CIS49526.25**

E=30 **CIS49526.30**

E=35 **CIS49526.35**

E=40 **CIS49526.40**



ELETTROSERRATURA TENSIONE 12 V ca CE

E=25 **CIS19426.25**

E=30 **CIS19426.30**

E=35 **CIS19426.35**

E=40 **CIS19426.40**



VERSIONE CON DEVIATORI A DOPPIO GANCIO
MULTITOP MAX

E=25 **CIS49656.25** E=30 **CIS49656.30**

E=35 **CIS49656.35** E=40 **CIS49656.40**



Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl

CILINDRI E DEFENDER



Key Related Security 1 2 3 4 5 6
Attack Resistance 0 A B C D
Durability 4 5 6

Elevata resistenza alla rottura e sfilamento

Grazie a Sigillo CISA, anima di acciaio bi-materiale.

Elevata resistenza al “bumping” o percussione

Grazie al dispositivo “BKP” (Bump Key Power), Brevettato.

Elevata resistenza al trapano

Grazie ai perni, controperni e spine in acciaio temperato.

Duplicazione chiave protetta

Chiave brevettata con elemento mobile, duplicabile solo presso CISA Solution Partner

Chiave cantiere e 5 chiavi sigillate

CILINDRO CISA AP4 DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70 – 35/35 – 35/45 – 35/50 – 40/40 – 40/50
CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70

-A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE IMPIANTI UNIFICATI-



Key Related Security 1 2 3 4 5 6
Attack Resistance 0 A B C D
Durability 4 5 6

Elevata resistenza al “bumping” o percussione

Grazie al dispositivo “BKP” (Bump Key Power),

Elevata resistenza al trapano

Grazie ai perni, controperni e spine in acciaio temperato.

Duplicazione chiave controllata

Chiave Brevettata e duplicabile solo presso CISA

o centri autorizzati CISA

Chiave cantiere e 5 chiavi sigillate

CILINDRO CISA ASTRAL TEKNO DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70
35/35 – 35/40 – 35/45 – 35/50 – 35/55 – 40/40 – 40/45 – 40/50 – 45/45
CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70

-A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE IMPIANTI UNIFICATI-



Elevata resistenza al trapano

Grazie ai perni, controperni e molle in acciaio temperato.

Duplicazione chiave controllata da card

Chiave cantiere e 3 chiavi sigillate

CILINDRO MGX8 DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70
35/35 – 35/40 – 35/45 – 35/50 – 40/40 – 40/45 – 40/50 – 50/50

MEZZO CILINDRO 25/10 – 30/10 – 35/10 – 40/10 – 50/10

CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70

CILINDRI UNIFICATI DISPONIBILI 30/30 – 25/10 – 25/10+30/30



ISEO®

UN MONDO PIÙ SICURO



**DISPONIBILI
ANCHE UNIFICATI**

ATTACK RESISTANCE

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base:
sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
- Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
- Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro

KEY RELATED SECURITY

- Grado 5: min. 30.000 cifrature
- Chiave reversibile in ottone nichelato
- Numerazione a codice sul collo della chiave
- Testa chiave in metallo con possibilità di aggiungere un cappuccio in materiale plastico, incluso nella confezione
- 5 chiavi padronali e una chiave di cantiere
- Code Card, per ottenere un duplicato di qualità

CILINDRO ISEO R6PLUS DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

CILINDRO 30/30 – 30/35 – 30/40 – 30/45 – 30/50 – 30/55 – 30/60 – 30/70

35/35 – 35/40 – 35/45 – 35/50 – 35/55 – 35/60 – 40/40 – 40/45 – 40/50 – 40/55 – 40/60 – 45/45 – 45/50 – 50/50

CILINDRO POMOLO RASABILE L30 – L35 – L40 – L45 – L50 – L60 – L70



CILINDRO ECONOMICO NELLE SEGUENTI MISURE

25/25-25/30-28/28-28/33-28/37-28/40-

30/30-30/35-30/40-30/45-30/50-30/55-30/60-30/70

35/35-35/40-35/45-35/50-35/60-35/65

40/40-40/45-40/50-40/60-45/45-50/50


25/10-27/10-30/10-35/10-37/10-40/10-45/10-50/10-55/10-60/10



CILINDRO OVALE
L56 28+28
MG.018560



MEZZO CILINDRO
L38 28+10
MG.021380



CILINDRO D26
L54 27+27
MG.019560



CILINDRO D22
L54 27+27
MG.020520



INSERTO CILINDRO SPILLO
x CILINDRO EUROPEO
CIS024001

TUTTI QUESTI CILINDRI SPECIALI SONO DISPONIBILI ANCHE UNIFICATI



A SALDARE MG.A3400
DA AVVITARE MG.A3300



L30 H60
MGA3900



L22 H60
CIS06012.01



D26 MGA3801AN
D22 MGA3802AN



MGA3600AN



MGA4000



H62 L26
SP.5MM AFO1005
SP.8MM AFO1008


MOSTRINA C/SUPPORTO IN METALLO
MOT95420






Ferro Design srl

Via Adige, 20 21043 Castiglione Olona (Va)
Tel. 0331859839 info@ferrodesignsrl



VIG6818900 BRONZATO
VIG6818912 OTTONE LUC.



POMOLI x CILINDRI


VIG8228900
VIG8228912



NICHELATO OPACO



MG.OTS077 **MG.OTS080**




DIMA FORATURA x DEFENDER
DISDF030S

DEFENDER DISEC BDS16-25

ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO

STANDARD
INT.38



BRONZATO -- OTTONE LUCIDO CROMO SATINATO



L65 H85 D50



DEFENDER DISEC BDS68-25

ATRA ANTIFRESA SISTEMA ROK
INT.31 ANTISTRAPPO

DEFENDER DISEC OR13D1R

ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.

STANDARD



INT.38

D65

DEFENDER DISEC BDS74-25

ATRA ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.

INT.31



D42

DISEC
DEFENDS THE FUTURE

DEFENDER DISEC BD251N

ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.
MONOLITO
FILETTATO

STANDARD

INT.38



D54

DEFENDER DISEC BD351N

ATRA ANTIFRESA SISTEMA ROK
ANTISTRAPPO
BRONZATO - OTTONE LUCIDO - CROMO SAT.
MONOLITO
FILETTATO

INT.31

INT.31



D54